



LIFTFORCE

DE VEILIGE EN BETROUWBARE ROLSTOELLIFT




ROLSTOELLIFT

Even voorstellen..

Lift Force BV is een allround leverancier in de lifttechniek, waarbij het hele traject van ontwerp, installatie en onderhoud door betrokken en enthousiaste mensen wordt begeleid. Bij ons staat inventiviteit en meedenken hoog in het vaandel.

Lift Force biedt een gevarieerde keuze van veilige en kwalitatieve schaarliften, goederenliften, platformliften en mindervalide liften die zeker aan uw wensen zullen voldoen. Bij het liften van personen en/of goederen zijn er veel verschillende situaties, eisen en wensen waar rekening mee gehouden dient te worden. De juiste lift keuze is dan ook van groot belang om er langdurig profijt van te kunnen hebben. Onze jaren lange ervaring op het gebied van lifttechniek delen wij graag met u in de vorm van een gedegen advies.

Ook voor de installatie, service en het onderhoud van de liften bent u bij ons aan het goede adres en geldt dat wij alleen gemotiveerd en gekwalificeerd personeel inzetten. Dit komt ten goede van de continuïteit en de levensduur van de liften. Laat ons uw verwachtingen waar maken.



Het product

In deze brochure vindt u de mindervalide lift, een uitgekiende lift welke in elke situatie eenvoudig te plaatsen is. De veiligheid en bedrijfzekerheid van deze lift is groot, met name voor de buiten situatie. Door de hefhoogte tot 3000 mm is deze mindervalide lift flexibel inzetbaar. Met toepassing van de diverse opties kunnen wij uw persoonlijke wensen perfect vervullen.



Service

Lift Force BV heeft een uitgebreid productenpakket variërend van schaarheftafels tot goederen- en personenliften. Om een lange levensduur en gebruiksgemak van deze liften te garanderen, is onderhoud van essentieel belang. Onze servicedienst is zich daar terdege van bewust en onze goed geschoolde monteurs met volledig uitgeruste servicebussen kunnen vakkundig (preventief) onderhoud plegen.

Door een regelmatig onderhoud aan uw lift wordt de kans op storingen verkleind, is de lift veiliger in gebruik en zijn de onderhoudskosten op de lange termijn veel lager. Onze servicedienst staat tot uw beschikking.

Onderhoud

Wij bieden verschillende servicecontracten aan. Dit is afhankelijk van de installatie, omgevingsfactoren, gebruiksfrequentie enz. Wij kunnen u hierbij uiteraard goed adviseren. Onze serviceafdeling zal zorg dragen voor een vakkundige aanpak. Vergeet niet dat u als eigenaar van de installatie verantwoordelijk bent voor een goed onderhoud. Wij pretenderen dat dit bij Lift Force BV in goede handen is.

Garantie

Lift Force BV garandeert nieuwe lift installaties gedurende de tijd van 12 maanden na oplevering. D.w.z. dat alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn, door ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos hersteld zullen worden, of wel door derden vervangen zullen worden. Onze leverings- en verkoopvoorwaarden sturen wij op verzoek kosteloos op.



Inhoud

Introductie	2
Service en onderhoud	3
Producten overzicht	4
Introductie	5
Liftboy	6
LP5	7
LP5+	8
LP10	9
RL 800 / 900	10
Contactgegevens	12

Liftboy



- Hefhoogte : 830 mm
- Bouwhoogte : 120 mm
- Capaciteit : 300 kg

LP5



- Hefhoogte : 500 (875) mm
- Bouwhoogte : 150 mm
- Capaciteit : 300 kg

LP5+



- Hefhoogte : 875 mm
- Bouwhoogte : 150 mm
- Capaciteit : 300 kg

Hydro plateaulift



- Hefhoogte : 1200 mm
- Put diepte : min. 170 mm
- Capaciteit : 300 kg

LR800 / LR900



- Hefhoogte : 1000 mm
- Bouwhoogte : 73 mm
- Capaciteit : 300 kg

Rolstoellift type Liftboy

De mindervalide lift van LiftForce is een goed alternatief voor lange opritten en trapliften. Zowel economische als functioneel gezien. Door de rolstoellift worden mindervalide mensen en mensen die slecht ter been zijn weer mobiel en kunnen makkelijk de buiten wereld betreden.

Wij bieden een ruime keus aan op het gebied van toegankelijkheid waardoor het leven makelijker wordt gemaakt voor zowel de gebruiker als voor de eventuele verzorgers.

Het ontwerp en het materialen gebruik staat toe dat deze lift in elke bestaande situatie is toe te passen, of dat nu een binnen- of een buiten situatie betreft, of voor een woning of een publiek toegankelijke omgeving is.

Eerste klas functionaliteit en veiligheid

De rolstoelliften voldoen volledig aan de hedendaagse veiligheidsmaatregelen, daarom is die standaard uitgevoerd met een noodstop, nooddaal mechanisme en een knellijst rond het platform. Verder is de lift uitgevoerd met sleutel contact om ongeoorloofd gebruik te voorkomen. De toegangen kunnen worden voorzien



van draaideuren welke evenals de aangedreven laadkleppen dienen als afrijbeveiliging. De toegepaste materialen zijn bestemd om alle weer condities te weerstaan, ook hoge of juist lage temperaturen.

Bedieningstableaus

Bedieningstableaus worden op beide niveaus en op het platform voorzien zodat de lift op elk niveau op te roepen is. Elk bedieningstableau is ook voorzien van een noodstop. De tableaus zijn van industriële kwaliteit en kunnen dus tegen een stootje.



Rolstoellift Liftboy

De rolstoellift is ontworpen om rolstoel gebruikers of mensen die slecht ter been zijn verticaal te verplaatsen over een klein hoogte verschil tot 830 mm. Het is een klein liftplatform, die vaak wordt toegepast daar waar beperkte ruimte beschikbaar is. Doordat de oprit electrisch is aangedreven (optioneel) kan de gebruiker de lift zelfstandig bedienen. Toegangen overhoeks zijn ook mogelijk.



Eenvoudige installatie

De constructie van de Liftboy maakt het eenvoudig om de mindervalide lift te installeren en onderhouden. Ook is het afstellen van de eindstand makkelijk, dit maakt het dan ook weer mogelijk om de lift op een andere locatie te plaatsen met een andere hefhoogte. De korte installatie tijd vertaalt zich natuurlijk ook in de relatief lage prijsstelling.

Specificaties

Max. hefhoogte	: 830 mm
Hefvermogen	: 300 kg
Bouwhoogte	: 120 mm
Eigengewicht	: 72 kg
Voeding	: 230 Volt
Platformvloer	: anti slip
Vouwbalg	: 4 zijden
Oprit	: automatisch
Kleur	: RAL 7035 (licht grijs)
Buiten afmeting LxB	: 1505x890 mm
Nuttig oppervlak	: 1495x785 mm



Rolstoellift LP5

Net als de LP1 is de rolstoellift LP5 bedoeld om kleine hoogte verschillen tot maximaal 875 mm te overbruggen. De LP5 is groter en heeft een hogere hefcapaciteit. Deze rolstoellift kan zowel binnen als buiten opgesteld worden. Het is een comfortabele lift omdat hij geruisloos, stabiel en met een gecontroleerde snelheid beweegt.

Specificaties

Max. hefhoogte	: 500 (875) mm
Hefvermogen	: 300 kg
Bouwhoogte	: 150 mm
Eigengewicht	: 118 kg
Voeding	: 230 Volt
Platformvloer	: anti slip
knellijst	: 3 zijden
Oprit	: elektrisch aangedreven
Oprit LxB	: 790x900 mm
Buiten afmeting LxB	: 1602x1076 mm
Nuttig oppervlak	: 1602x900 mm



Eigenschappen

In de railing is het bedieningstableau geïntegreerd v.v op- neer- en noodstopknop v.v sleutelcontact. Bij stroom uitval biedt de ingebouwde batterij backup een uitkomst. Optioneel is het mogelijk de lift op te roepen met externe bedieningen of infrarood afstandbediening. De toegang op het hoogste niveau kan met een vergrendelbaar draaihek worden beveiligd. Alle liften worden gebouwd conform de machine richtlijnen.



Rolstoellift LP5+

De rolstoellift is dankzij het lage eigengewicht en de gebruikte materialen in elke omgeving toe te passen, zowel binnen als in een buiten opstelling. Overal waar een hoogte verschil tot 875 mm overbrugt moet worden zullen rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn deze lift zeer waarderen. Doordat de oprit elektrisch is aangedreven kan de gebruiker de lift zelfstandig bedienen.



Design

De hoge railing is uitgevoerd met glaspanelen met een geïntegreerd bedieningstableau. Op het hoogste niveau kan een draaipoort worden geplaatst om valgevaar te vermijden. De materiaal keuze en afwerking laten zien dat functionaliteit en design goed samen gaan.

Specificaties

Max. hefhoogte	: 875 mm
Hefvermogen	: 300 kg
Bouwhoogte	: 150 mm
Eigengewicht	: 150 kg
Oprit	: elektrisch aangedreven
Oprit LxB	: 790x900 mm
Buiten afmeting LxB	: 1602x1076 mm
Nuttig oppervlak	: 1602x900 mm





Plateaulift LP10

Als de gebruik frequentie laag is en de lift bij voorkeur mooi is weggewerkt in de vloer dan is de Hydro plateaulift voor het overbruggen van een trap een uitkomst. Het hoogte verschil mag maximaal 1200 mm zijn. De automatische afrij beveiliging maakt railing overbodig.

Specificaties

Max. hefhoogte	: 1200 mm
Hefvermogen	: 300 kg
Putdiepte	: vanaf 170 mm
Voeding	: 230 V
afrij beveiliging	: elektrisch aangedreven
Bediening	: afstandsbediening
Buiten afmeting LxB	: vanaf 1400x1100 mm





Hydraulische Mindervalide lift LR 800

De hydraulische mindervalide lift van LiftForce is een goed alternatief voor lange opritten en trapliften. Zowel economische als functioneel gezien. De LR serie kan een maximale hoogte overbruggen van 1000 mm.

Het ontwerp en het materialen gebruik staat toe dat deze lift in elke bestaande situatie is toe te passen, of dat nu een binnen- of een buiten situatie betreft, of voor een woning of een publiek toegankelijke omgeving is.

Eerste klas functionaliteit en veiligheid

De rolstoellift voldoet volledig aan de hedendaagse veiligheidsmaatregelen, daarom is die standaard uitgevoerd met een noodstop, nooddaal mechanisme en een knellijst onder de rand van het platform. Verder is de lift uitgevoerd met een elektrisch aangedreven oprit als afrij beveiliging. De toegang op de bovenste stop wordt voorzien van draaipoort welke dient als valbeveiliging. Tevens is de lift standaard in een batterij backup en nooddaal voorzien. De toegepaste materialen zijn bestemd om alle weer condities te weerstaan.



Bedieningstableaus

Bedieningstableaus worden op beide niveaus en op het platform voorzien zodat de lift op elk niveau op te roepen is. Elk bedieningstableau is ook voorzien van een noodstop. De tableaus zijn v.v. een tuimel schakelaar, een luxe uitvoering met verlichting is ook leverbaar.





Uitvoering met halfhoog glaspaneel in de railing en volglas in de draaiport. De railing zelf is verchroomd en verder is de lift uitgevoerd in kleur en heeft luxe bedieningstableaus.



Uitvoering met halfhoog glaspaneel in de railing en volglas in de draaiport. De lift is in kleur in combinatie met luxe bedieningstableaus. Overige zaken zijn standaard.



Uitvoering met halfhoog glaspaneel in de railing en volglas in de draai-poort. Overige zaken zijn standaard.



Uitvoering met vol glaspaneel in de railing en volglas in de draai-poort. De lift is in kleur in combinatie met luxe bedienings tableaus.



Luxe bedieningstableaus zowel op de lift als de externe druk-knoppen



Standaard bedieningstableaus met een kantelschakelaar



LIFTFORCE

Lift Force staat voor:



veilig



betrouwbaar



precisie



maatwerk



kwaliteit



service

LiftForce BV

Atoomweg 1
2421 LZ Nieuwkoop
Nederland

T (+31) 0172 499333

F (+31) 0172 499444

M info@liftforce.nl

W www.liftforce.nl

LIFTFORCE