


De Rolstoellift.

Hefplateau *RB-150*

De open platform lift — een rolstoel-
plateaulift die 600 tot 3.000 mm
overbruggt, met een open, esthetische
uitstraling.

TOT 3 M · TOT 400 KG · COMMERCIEEL & IN
HUIS

PRODUCTBROCHURE · 35 JAAR ERVARING IN
LIFTTECHNIEK · BENELUX





— OPEN PLATFORM LIFT

Open, esthetisch, weinig ingrepen.

De RB-150 is een rolstoel-plateaulift uitgevoerd als **open platform lift**, speciaal ontworpen zodat er weinig of geen aanpassingen nodig zijn aan de bestaande bouw. Het open effect biedt een esthetische en verantwoorde oplossing — voor commerciële omgevingen én in huis.

Van 600 tot 3.000 mm

Overbruggt hoogteverschillen tot 3 meter met twee stopplaatsen. Rechtdoor of met een 90°-uitgang. Standaard geen put nodig.

Esthetisch & open

Fraai, open ontwerp; optioneel afgewerkt in roestvrij staal of elke gewenste RAL-kleur.

Lage kosten

Weinig aanpassingen aan bestaande bouw en lage onderhouds- en exploitatiekosten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES · RB-150

Hefvermogen	tot 400 kg
Hefhoogte	600 – 3.000 mm · 2 stopplaatsen
Platformafmeting	1400 × 1100 mm · poortopening 950 mm
Aandrijving	riemaandrijving, geïntegreerd in de geleiders
Voeding	220–240 V, 1 fase, 16 A of 380–400 V, 3 fase, 10 A
Put	niet nodig; inbouw in put optioneel (170 / 260 / 350 mm)
Veiligheid	veiligheidslijst, sensoren onder het platform, infraroodbarrière, nooddaling op accu
Afwerking	geanodiseerd aluminium (RAL 9006), elke RAL-kleur of RVS
Toepassing	commercieel en huishoudelijk, binnen en buiten

OPTIES

- Automatische boven- en onderpoort
- Dubbele bediening op het platform · bedieningskant naar keuze
- Automatische kiezer (noodoproep) op het platform
- Verlichte bediening met braille
- Harmonicabalg onder het platform · 90°-uitgang
- Antislip traanplaat voor de buitenuitvoering
- Afdekhoes voor periodes zonder gebruik

In huis, bij de entree en commercieel.



Publiek toegankelijk

Open glasuitvoering in musea, panden en instellingen.



Bij de entree

Toegang over een bestaande trap of hoogteverschil.



Buiten

Weerbestendig, met minimale bouwkundige ingrepen.

— VRIJBLIJVEND ADVIES

Toegankelijk, *zonder
verbouwing.*

NEEM CONTACT OP

De Rolstoellift.

LiftForce BV · Atoomweg 1, 2421 LZ Nieuwkoop

0172 499 333

info@derolstoellift.nl · www.derolstoellift.nl

De Rolstoellift staat voor

VEILIG

BETROUWBAAR

PRECISIE

MAATWERK

KWALITEIT

SERVICE